


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный ПМ № 45230041000107993982 от 05.10.2023г.  
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Кетовский территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«30» октября 2023г., 09 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита №81

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Введенская средняя общеобразовательная школа №2» ОГРН 1024501525113 ИНН 4510018517  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 641321, Курганская область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «16» октября 2023г.  
по «27» октября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

- смывов на БГКП – 10 проб;
  - образцов проб готовых блюд с целью проведения микробиологических исследований (КМАФанМ, БГКП, S. Aureus, патогенные, в т.ч. Salm., Proteus), в количестве 1 пробы;
  - вода водопроводная (разводящая сеть) с целью проведения бактериологического исследования (ОКБ, ОМЧ, E.Coli, энтерококки) в количестве 1 пробы;
- с «16» октября 2023г. по «27» октября 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: должностным лицом Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области:

ведущим специалистом -экспертом Ильиной Маргаритой Игоревной  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года» Скородумов Павел Александрович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Санитарно-эпидемиологические требования по вопросам организации питания
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов)

3) инструментальные исследования

4) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4)

инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «16» октября 2023г.

по «27» октября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- программа производственного контроля;
- документация по организации питания (копия договора по организации питания, утвержденное меню, бракеражные журналы, технологические карты, товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты и продовольственное сырье и др.);
- сведения о количестве в наличии столовой посуды (по видам, в единицах);
- сведения о количестве санитарной одежды у сотрудников пищеблока, дежурных;
- поставщики пищевых продуктов в организацию с указанием вида поставляемой продукции, ИНН, ОГРН, места нахождения, места осуществления деятельности;
- личные медицинские книжки всех работников;
- договор на поставку продуктов питания;
- расписание перемен.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита по адресу (местоположению): 641321, Курганская область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35 было установлено:

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, следовательно, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, основанный на принципах ХАССП, в котором должны быть прописаны организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания в соответствии с наличием критических контрольных точек, определенных в соответствии с принципами ХАССП, информация о наличии либо отсутствии на предприятии критических контрольных точек, определены опасные факторы, выявленные предприятием в ходе производственного процесса, которые должны подлежать контролю (не проводится), что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 17, 28, 29, 32, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания; п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
- на промаркированной емкости с рабочим дезинфицирующим средством не указана дата предельного срока годности раствора, что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством);
- не соблюдается температурный режим хранения пищевой продукции (грудка цыпленка бройлера с кожей), что является нарушением ст.ст. 11, 15, 17, 28, 29, 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 1.6. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"- Пищевые продукты при их изготовлении и обороте (производстве, хранении, транспортировке и обороте) должны храниться при условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности в течение всего срока годности;
- в помещении пищеблока обнаружены насекомые (мухи) и следы их жизнедеятельности, что является нарушением ст.ст. 11, 28, 29, 35, 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие детей и молодежи;
- в результате проведенных исследований установлено, что смывы с объектов внешней среды – пробы №П5284 от 20.10.2023г., а именно 5284/3 - «смыв с детали хлебoreзки», не соответствуют требованиям по показателям БГКП, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П5284 от 20.10.2023г., выполнен АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Курганской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015 г., что является нарушением ст.ст. 11, 28, 29, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Согласно п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов;

- при проверке личных медицинских книжек установлено, что у сотрудников школы: Курлиной М.Ф. 1991 г.р., Кириной Е.Н. 1972 г.р., Герасимовой А.В. 1986 г.р., истек срок гигиенической подготовки и аттестации, данные действия являются нарушением требований ст.36 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

- отсутствуют отметки в личных медицинских книжках о профилактических прививках у Невзорова В.В. 1964 г.р., Шестаковой Н.В. 1985г.р., что является нарушением ст.ст. 10, 28, 29, 35, 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В дошкольных группах по адресу: 641321, Курганская область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35

- унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, в подготовительной и старшей группах нет в туалетной комнате перегородок между унитазами, что нарушает требования ст.ст. 11, 28, 29, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Туалеты дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12.К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 16.10.2023г., протоколы отбора проб (образцов) от 16.10.2023г., протоколы лабораторных испытаний № №11218 от 18.10.2023, 11220 от 19.10.2023г., П5284 от 20.10.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист - эксперт  
Кетовского территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Курганской области  
Ильина Маргарита Игоревна  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Кетовский территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Курганской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

(место выдачи предписания)

**641310, Курганская область,  
Кетовский район, с. Кетово, ул.**

№ 44

**Бульвар Мира, 6**

« 30 » октября 2023 г.

Мною, должностным лицом Кетовского территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Курганской области: ведущим специалистом - экспертом Ильиной Маргаритой  
Игоревной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Введенская средняя  
общеобразовательная школа №2» ОГРН 1024501525113 ИНН 4510018517

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита по адресу (местоположению): 641321, Курганская  
область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35 было установлено:

- При проведении профилактического визита по адресу (местоположению): 641321, Курганская  
область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35 было установлено:

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и  
гигиенических нормативов (программа производственного контроля, основанная на принципах  
ХАССП, следовательно, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и  
гигиенических нормативов, основанный на принципах ХАССП, в котором должны быть прописаны  
организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания в соответствии с наличием  
критических контрольных точек, определенных в соответствии с принципами ХАССП, информация  
о наличии либо отсутствии на предприятии критических контрольных точек, определены опасные  
факторы, выявленные предприятием в ходе производственного процесса, которые должны  
подлежать контролю не проводится), что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 17, 28, 29, 32, 39  
Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Предприятия  
общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах  
ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в  
соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные  
исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания; п.1.8. СП  
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи» - На объектах должен осуществляться производственный  
контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

- на промаркированной емкости с рабочим дезинфицирующим средством не указана дата предельного срока годности раствора, что не соответствует требованиям ст.ст. 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством);
- не соблюдается температурный режим хранения пищевой продукции (грудка цыпленка бройлера с кожей), что является нарушением ст.ст. 11, 15, 17, 28, 29, 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.6. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов"- Пищевые продукты при их изготовлении и обороте (производстве, хранении, транспортировке и обороте) должны храниться при условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности в течение всего срока годности;
- в помещении пищеблока обнаружены насекомые (мухи) и следы их жизнедеятельности, что является нарушением ст.ст. 11, 28, 29, 35, 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи;
- в результате проведенных исследований установлено, что смывы с объектов внешней среды – пробы №П5284 от 20.10.2023г., а именно 5284/3 - «смыв с детали хлебозрезки», не соответствуют требованиям по показателям БГКП, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П5284 от 20.10.2023г., выполнен АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.21АС09 от 15.10.2015 г., что является нарушением ст.ст. 11, 28, 29, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Согласно п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов;
- при проверке личных медицинских книжек установлено, что у сотрудников школы: Курлиной М.Ф. 1991 г.р., Кириной Е.Н. 1972 г.р., Герасимовой А.В. 1986 г.р., истек срок гигиенической подготовки и аттестации, данные действия являются нарушением требований ст.36 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

- отсутствуют отметки в личных медицинских книжках о профилактических прививках у Невзорова В.В. 1964 г.р., Шестаковой Н.В. 1985г.р., что является нарушением ст.ст. 10, 28, 29, 35, 39 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В дошкольных группах по адресу: 641321, Курганская область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35

- унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, в подготовительной и старшей группах нет в туалетной комнате перегородок между унитазами, что нарушает требования ст.ст. 11, 28, 29, 39 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения докум  
указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 641321, Курганская область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35:

1. осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;
2. промаркировать емкости с рабочим дезинфицирующим средством с указанием даты предельного срока годности раствора;
3. соблюдать температурный режим хранения пищевой продукции;
4. не допускать нахождение насекомых (мухи) в помещении пищеблока, устранить следы их жизнедеятельности;
5. соблюдать режим обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов;
6. устранить замечание об отсутствии данных о гигиенической подготовке и аттестации, сотрудников школы: Курлиной М.Ф. 1991 г.р., Кириной Е.Н. 1972 г.р., Герасимовой А.В. 1986 г.р.;
7. устранить замечание об отсутствии данных о профилактических прививках у Невзорова В.В. 1964 г.р., Шестаковой Н.В. 1985г.р.;
8. в дошкольных группах обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка, установить перегородки между унитазами.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Введенская средняя общеобразовательная школа №2» ОГРН 1024501525113 ИНН 4510018517 по адресу: 641321, Курганская область, Кетовский район, пос. Введенское, ул. Гоголя, 35



(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Кетовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бульвар Мира, 6. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-  
эксперт Кетовского  
территориального отдела  
Управления

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Ильина М.И.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу электронной почты: ni-s-06@yandex.ru